NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ

Numero prodotto	7927
Numero di emissione	2
Data di emissione	26/02/19

CLASSIC GEAR OIL EP 80W90 GL4

OLIO PER INGRANAGGIO CLASSICO

DESCRIZIONE

Un olio per ingranaggi a pressione estrema SAE 80w90 su base minerale con additivi ad alte prestazioni. Questo prodotto è progettato per trasmissioni e differenziali che richiedono lubrificante EP ed è adatto anche per assali posteriori che non richiedono oli ipoidi.

APPLICAZIONE

Utilizzare in trasmissioni e differenziali che richiedono lubrificante a pressione estrema per API GL4. Adatto anche per componenti in ottone e bronzo.

VANTAGGI PER L'UTENTE

- Gradi di viscosità per coprire i requisiti del cambio.
- Ideale per cambi di veicoli e assali posteriori.
- Consigliato per cambi con overdrive.
- Adatto per assali posteriori che non richiedono oli Hypoid.

PROFILO PRESTAZIONALE

Fornisce prestazioni che soddisfano o superano l'API GL4, MIL-L-2105.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Grado di viscosità SAE 80w90
Peso specifico a 15°C 0.893
Viscosità cinematica a 100°C 14.5cSt
Viscosità cinematica a 40°C 151.6cSt
Indice di viscosità 93
Punto die scorrimento °C -30
Punto di infiammabilità °C 220

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 7927 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero: Products Solutions Sàrl 2575 Täuffelen, Svizzera Telefono: 032 396 10 21 E-mail: <u>info@millersoils.ch</u> www.productssolutions.ch

Produttore: Millers Oils Ldt