PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

VINTAGE GREEN GEAR OIL 140 GL1 GETRIEBEÖL

Artikel-Nr.	7925
Ausgabe-Nr.	2
Ausstellungsdatum	26/02/19

BESCHREIBUNG

Ein nicht extrem druckbasiertes Getriebeöl auf Mineralbasis. Diese Produkte sind speziell für Vintage-Getriebesysteme formuliert. Sie enthalten Inhibitoren, um die Bildung von Rost zu verhindern, eine gute Oxidationsbeständigkeit zu fördern und eine lange Lebensdauer zu fördern.

ANWENDUNG

Schmierung von Getrieben und Achssystemen, die keine Extrem Pressure (EP) Additive erhalten müssen. Nicht verwenden in Hypoidachsen.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Nicht-EP-GL1-Formulierung speziell f
 ür Vintage-Anwendungen.
- Enthält Inhibitoren, um die Bildung von Rost zu verhindern.
- Gute Oxidationsbeständigkeit und lange Lebensdauer.

LEISTUNGSPROFIL

API-GLI.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

SAE-Viskositätsklasse	140
Spezifisches Gewicht bei 15C°	0,915
Kinematische Viskosität bei 100C°	50,0cSt
Kinematische Viskosität bei 40C°	731cSt
Viskositätsindex	94
Fliesspunkt C°	-9
Flammpunkt C°	237

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 7925. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Schweiz Tel: 032 396 10 21

Email: info@millersoils.ch www.productssolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ldt