# **TECHNICAL DATA SHEET**



Code produit: 7982 Secteur: Motorsport Numéro d'émission: 2 Date d'émission: 01/01/22

## **ASSEMBLY LUBRICANT**

LUBRIFIANT D'ASSEMBLAGE DE SPORT AUTOMOBILE

#### **APPLICATION**

spécialement conçu pour la course automobile et la construction de moteurs. Pour le montage de pièces et de composants mécaniques, afin d'assurer la protection avant et pendant la première mise en service.

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le lubrifiant d'assemblage a été spécialement formulé pour garantir une protection mécanique accrue lors de la mise en service de composants nouvellement montés. Conçu pour offrir une protection très élevée contre l'usure, en particulier pour les composants soumis à des fortes contraintes, comme les arbres à cames, les paliers de bielle et de vilebrequin, etc. Contrairement aux mélanges de pâtes de montages traditionnels, ce lubrifiant d'assemblage est compatible avec toutes les huiles moteur minérales ou synthétiques, bien qu'une vidange supplémentaire soit recommandée après le rodage des composants. Excellentes propriétés de fonctionnement d'urgence.

#### CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Gravité spécifique @ 15°C, g/ml 0,919 Viscosité cinétique @ 100°C, cSt 28.5

### **SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7982. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

#### **TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Importateur Suisse: Products Solutions Sàrl 2575 Täuffelen, Suisse Tél: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch www.productssolutions.ch Fabricant : Millers Oils Ltd